



| APPLICAZIONE   | SETTIMANA VEGETATIVA  |                                |    |    | SETTIMANA DI FIORITURA         |    |    |    |         |                       |                  |
|--|---|--------------------------------|----|----|--------------------------------|----|----|----|---------|-----------------------|------------------|
|  | Propagatore   | 1.                             | 2. | 3. | 1.                             | 2. | 3. | 4. | 5.      | 6. – Settimana finale | Pulizia profonda |
| <b>Disinfezione delle mani</b>   | Prima di ogni contatto e in caso di cambio ambiente                   |                                |    |    |                                |    |    |    |         |                       |                  |
| <b>Purolyt per la disinfezione di ambienti, superfici e aria (Spruzzatura / nebulizzazione)</b>                          | 4 volte a settimana<br>20 ml/L  | 3 volte a settimana<br>20 ml/L |    |    | 2 volte a settimana<br>20 ml/L |    |    |    | 20 ml/L |                       |                  |
| <b>Purolyt per la disinfezione di utensili e apparecchi (Spruzzatura / Immersione)</b>                                   | Prima e dopo ogni utilizzo: 20 ml/L Purolyt                           |                                |    |    |                                |    |    |    |         |                       |                  |
| <b>Purolyt per la disinfezione del serbatoio dell'acqua, temperatura operativa &gt; 23 °C (somministrazione diretta)</b> | Prevenzione: 2 volte a settimana 5-10 ml di Purolyt ogni 10 L d'acqua |                                |    |    |                                |    |    |    |         |                       | 40 ml/10L        |
| <b>Purolyt per la disinfezione del serbatoio dell'acqua, temperatura operativa &lt; 23 °C (somministrazione diretta)</b> | Prevenzione: 1 volta a settimana 5-10 ml di Purolyt ogni 10 L d'acqua |                                |    |    |                                |    |    |    |         |                       | 40 ml/10L        |
| <b>Purolyt per la disinfezione / il riciclaggio di substrati inerti (bagnatura)</b>                                      | Prima di ogni periodo colturale 10 ml/L                               |                                |    |    |                                |    |    |    |         |                       |                  |
| <b>Rimuovere il materiale vegetale morto</b>   | immediatamente  |                                |    |    |                                |    |    |    |         |                       |                  |
| <b>Aspirare</b>  | 1 volta a settimana   |                                |    |    |                                |    |    |    |         |                       |                  |
| <b>Pulire il filtro dell'aria di alimentazione</b>   | 1 volta al mese   |                                |    |    |                                |    |    |    |         |                       |                  |

Avvertenza: applicazioni di spruzzatura sempre alla fine della fase di illuminazione con quantità di luce ridotta / smorzata. Evitare i raggi solari e la luce UV diretta.

Utilizzare i disinfettanti con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.