

ESEMPIO DI SCHEMA DI GESTIONE DELL'IGIENE

APPLICAZIONE ▼	SETTIMANA VEGETATIVA			SETTIMANA DI FIORITURA							Pulizia profonda	
	Propagatore	1.	2.	3.	1.	2.	3.	4.	5.	6.		7. – Settimana finale
Disinfezione delle mani	Prima di ogni contatto e in caso di cambio ambiente											
Purolyt per la disinfezione di ambienti, superfici e aria (Spruzzatura / nebulizzazione)	4 volte a settimana 20 ml/L	3 volte a settimana 20 ml/L		2 volte a settimana 20 ml/L							20 ml/L	
Purolyt per la disinfezione di utensili e apparecchi (Spruzzatura / Immersione)	Prima e dopo ogni utilizzo: 20 ml/L Purolyt											
Purolyt per la disinfezione del serbatoio dell'acqua, temperatura operativa > 23 °C (somministrazione diretta)	Prevenzione: 2 volte a settimana 5-10 ml di Purolyt ogni 10 L d'acqua											40 ml/10 L
Purolyt per la disinfezione del serbatoio dell'acqua, temperatura operativa < 23 °C (somministrazione diretta)	Prevenzione: 1 volta a settimana 5-10 ml di Purolyt ogni 10 L d'acqua											40 ml/10 L
Purolyt per la disinfezione / il riciclaggio di substrati inerti (bagnatura)	Prima di ogni periodo colturale 10 ml/L											
Rimuovere il materiale vegetale morto	immediatamente											
Aspirare	1 volta a settimana											
Pulire il filtro dell'aria di alimentazione	1 volta al mese											

Avvertenza: applicazioni di spruzzatura sempre alla fine della fase di illuminazione con quantità di luce ridotta / smorzata.
Evitare i raggi solari e la luce UV diretta.

Utilizzare i disinfettanti con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

IL PULITO È SICURO

www.purolyt.it